



PGO/PZ/256/21

Płock, dn. 26.05.2021 r.

ZP.4/2021

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej”

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przekazuje w załączeniu treść pytań z dnia: 25.05.2021 r. wraz z odpowiedziami:

Dotyczy procedury:

1. Zamawiający podzielił postępowanie na 3 części- prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę części.
Odp. Zamawiający potwierdza.

Dotyczy cz. I

2. W ryzyku pożar, wybuch, sadza, dym prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 20% wartości szkody min. 500 tys. PLN.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
3. Poprosimy o potwierdzenie, że limit 5.000.000 zł dla ryzyka pożaru/wybuchu/dymu/sadzy dotyczy całości mienia w lokalizacji 09-413 Sikórz, Kobiernik 42 /z wyłączeniem farmy PV i wiatraka/, jest to jednocześnie górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela dla tych ryzyk w odniesieniu ubezpieczonego mienia, kosztów dodatkowych i ewentualnych rozszerzeń na podstawie klauzul dodatkowych.
Odp. Zamawiający potwierdza.
4. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia drzewostanów i terenów zielonych. W przypadku braku zgody prosimy o podanie wartość zgłoszonych do ubezpieczenia drzewostanów i terenów zielonych.
Odp. Zamawiający potwierdza obniżenie limitu odpowiedzialności dla tego rodzaju składników mienia do wysokości 10 000,00 PLN. Łączna wartość architektury roślinnej wynosi 155 421,72 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
5. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie tego mienia z ubezpieczenia.
W przypadku braku zgody prosimy o podanie wartości mienia wyłączonego z eksploatacji.
Odp. Zamawiający informuję, iż nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.
6. Dla ryzyka przepięcia i przetężenia prosimy o wprowadzenie fr red w wysokości 10% wartości szkody min. 1.000 PLN.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min. 1.000 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



7. Dla szkód spowodowanych osuwaniem się ziemi prosimy o wprowadzenie fr red w wysokości 10% wartości szkody min. 1.000 PLN
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
8. W ryzyku osunięcia się ziemi prosimy o wyłączenie szkód w wyniku działalności człowieka.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
9. Dla szkód spowodowanych deszczem nawalnym prosimy o wprowadzenie limitu 1 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz fr red 10% wartości szkody min. 1.000 PLN.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min. 1.000 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Dotyczy cz. II

10. Odnośnie instalacji fotowoltaicznej prosimy o uzupełnienie informacji:
 - ilość modułów
 - ilość falowników
 - nominalna szczytowa moc urządzenia
 - miejsce instalacji (montażu) : czy na obiekcie (jeśli tak to jakim i czy na dachu płaskim, czy pochyłym; a może na fasadzie...) czy przy podłożu
 - czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)
 - czy zapewniono ochronę antyprzebieciową
 - czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)
 - czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny

W przypadku instalacji gruntowej dodatkowo:

- czy zainstalowano ogrodzenie powyżej 2 m
- czy wprowadzono regulację dotyczącą utrzymania okalającej roślinności w stałej wysokości nie przekraczającej 20 cm
- czy jest ochrona, monitoring video itp.
- czy istnieje zagrożenie powodziowe.

Odp.

- ilość modułów-3320 sztuk po 300W;
- ilość falowników-16 sztuk;
- nominalna szczytowa moc urządzenia-996kW;
- miejsce montażu: na wierzchołkach zrehabilitowanych kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne;
- tak, wykonano ekspertyzę geotechniczną dla oceny geotechnicznych warunków posadowienia farmy fotowoltaicznej na terenie zrehabilitowanych kwater I,II, 01i 02 składowiska odpadów;
- tak, zainstalowano 160 rozłączniko -bezpieczników oraz ograniczników przepięć po stronie DC oraz w złączach kablowych ZK1-ZK6 zainstalowano ochronniki typu II, izolowanie części czynnych jako ochrona podstawowa, samoczynne wyłączenie zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowoprądowe oraz bezpieczniki mocy jako ochrona przy uszkodzeniu-do układów sieciowych TN-C;
- tak, zainstalowano urządzenia antywłamaniowe;
- tak, instalacja jest monitorowana przez system zdalny;
- tak, ogrodzenie składowiska w wysokości 3,0m;
- tak, wprowadzono regulację o utrzymaniu otaczającej zieleni 20 cm poniżej dolnej krawędzi paneli;



- tak, sprawowana jest całodobowa ochrona i monitoring video;
- nie, nie występuje zagrożenie powodziowe.

11. Dla szkód w instalacji fotowoltaicznej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min. 1.000 PLN.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
12. Prosimy o informację, czy były szkody w instalacji fotowoltaicznej? Jeżeli tak, prosimy o informacje o ilości szkód i wartości wypłaconego odszkodowania.
Odp. Zamawiający informuje, iż nie miały miejsca zdarzenia skutkujące wypłatą odszkodowania w zakresie ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej.
13. Czy instalacja fotowoltaiczna jest w okresie gwarancji? Jeżeli tak, to prosimy o informację do kiedy.
Odp. Zamawiający informuje, iż instalacji fotowoltaiczna jest w okresie gwarancji do VII 2025 roku.

Dotyczy cz. III

14. OC za Szkody w środowisku- prosimy o potwierdzenie, że zakres nie dotyczy szkód środowiskowych na warunkach Dyrektywy UE nr 2004/35/EC.
Odp. Zamawiający potwierdza.
15. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC- odpowiedzialność za produkt i usługę nie dotyczy odpowiedzialności w ramach gwarancji / rękojmi.
Odp. Zamawiający potwierdza.
16. Prosimy o zastąpienie zapisu „W przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej będą one pokrywane ponad jej wysokość z maksymalnym limitem 10% sumy gwarancyjnej” zapisem: „Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej.”
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
17. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem do pełnej sumy gwarancyjnej szkody mające postać kosztów zapobieżenia zwiększenia powstałej szkody z zastrzeżeniem, że zostały poniesione po wystąpieniu wypadku.
Odp. Zamawiający potwierdza.
18. Czy na terenie Zakładu są wynajmowane tereny/ budynki osobom trzecim?- jeżeli tak, prosimy o informację, jaka jest prowadzona działalność.
Odp. Zamawiający nie wynajmuje terenów/budynków osobom trzecim.
19. W OC dla szkód powstałych w wyniku przeniesienia ognia, sadza, dym prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 50.000 PLN.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
20. Prosimy o zgodę na zapis: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych (w granicach podlimitu 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia), za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i InterRisk TU S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, lub priony.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyłącznie z zakresu odpowiedzialności szkody powstałe w wyniku winy umyślnej oraz szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ



21. Proszę o podanie liczby nieruchomości w najmie, leasingu, dzierżawie lub innym stosunku prawnym oraz informacji w jakich celach jest wykorzystywana (biuro, produkcja, magazynowanie, inne).
Odp. Zamawiający informuje, iż żadne składniki mienia nie są przedmiotem najmu, leasingu, dzierżawy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze:
22. Dla rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego z tytułu wypadków przy pracy- prosimy o doprecyzowanie zapisu: Ochroną w ramach rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, objęte będą szkody będące następstwem zawału serca i udaru mózgu – pod warunkiem, że będzie można uznać je za wypadek przy pracy i udowodnić ich związek z wykonywaną pracą.
Odp. Zamawiający potwierdza.
23. Dla rozszerzenia odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu pracowników, w tym w pojazdach- prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości. Limit: 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia- prosimy o wprowadzenie zapisu: z wyłączeniem utraty pojazdów oraz mienia w nich pozostawionego
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
24. Prosimy o podanie liczby zastosowanych piezometrów wokół nowej kwatery, czy były wskazane jakieś nieprawidłowości?
Odp. Zamawiający informuje, iż zastosowane są piezometry w ilości 17 sztuk, które są elementem monitoringu całego składowiska. Dwa piezometry są dwupoziomowe- I- monitorowanie poziomu wód gruntowych, II- monitorowanie poziomu wodonośnego.
25. Czy piezometry wokół zamkniętej kwatery wykazywały przekroczenia dopuszczalnych wartości?
Odp. Zamawiający informuje, iż piezometry nie wykazywały przekroczenia dopuszczalnych wartości granicznych.
26. Prosimy o opis miejsca w którym magazynowane są materiały i ciecze niebezpieczne.
Odp. Zamawiający informuje, iż materiały i ciecze niebezpieczne są przechowywane w deponatorze- betonowym bunkrze.
27. Jak często są odpady niebezpieczne są odbierane z zakładu.
Odp. Zamawiający informuje, iż odpady niebezpieczne (pozostałości po sprzęcie elektronicznym i agd) są odbierane z zakładu, średnio 2 razy w miesiącu.

Dotyczy klauzul

28. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli interwencji ubocznej.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
29. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli informacji o roszczeniu bezpośrednim poszkodowanego.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
30. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu i narkotyków. W przypadku braku zgody proszę o wprowadzenie limitu w klauzuli max 100 tys PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
31. W klauzuli regresowej prosimy o usunięcie zapisów w ppkt. C oraz D.



Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

32. Prosimy o zgodę na włączenie w cz. I i II klauzuli o treści j.n.:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

33. W klauzuli uderzenia pojazdu prosimy o wprowadzenie limitu 200 tys. pln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

34. Prosimy o przeniesienie wszystkich klauzul dodatkowych do warunków fakultatywnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Prokurent

Monika Burzacka

Stefan
Kotlewski

Elektronicznie podpisany
przez Stefan Kotlewski
DN: cn=Stefan Kotlewski,
givenName=Stefan,
sn=Kotlewski,
serialNumber=PNOPL-551230
04532, c=PL
Data: 2021.05.26 12:51:27
+02'00'

