



PGO/PZ/262/21

Płock, dn. 27.05.2021 r.

ZP.4/2021

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej”

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przekazuje w załączeniu treść pytań z dnia: 26.05.2021 r. wraz z odpowiedziami:

1. Prośba o przesunięcie terminu składania ofert na 02-06-2021r.

Odp. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 01.06.2021 r.

2. Proszę o wyjaśnienie czy oferta może być złożona na każdą część oddzielnie czy wykonawca jest zobowiązany do złożenia warunków dla każdej z części?

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość składania ofert częściowych.

3. W odniesieniu do zapisów części I - ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego i części II – ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej – prosimy wprowadzenie treści klauzuli jak poniżej:

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŻNYCH (LMA 5393)

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z zastrzeżeniem wszystkich obowiązujących warunków i wyłączeń, szkody spowodowane bezpośrednią fizyczną utratą lub fizycznym uszkodzeniem, mające miejsce w trakcie okresu ubezpieczenia.

W związku z powyższym i z pierwszeństwem wobec jakichkolwiek innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia stanowiących inaczej, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje strat, szkód, roszczeń, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z/lub w jakikolwiek sposób przypisywalnych, związanych z/lub występujących równocześnie lub w jakimkolwiek powiązaniu czasowym z Chorobą Zakaźną lub obawą lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za stratę, szkodę, roszczenie, koszt, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań:

2.1. w związku z Chorobą Zakaźną lub

2.2. jakiegokolwiek składnika majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub Inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, a

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimkolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami i

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub dobrym samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia zbywalności bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.



4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Wszystkie pozostałe warunki i wyłączenia umowy ubezpieczenia pozostają niezmienniane.

Odp. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli o tożsamym przedmiocie w zgodzie z odpowiedzią na pytanie nr 32 z dnia 26 maja 2021 r.

Część I - ubezpieczenia mienie i sprzętu elektronicznego

4. Proszę o zmianę zapisów dotyczących limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy.

Limit odpowiedzialności powinien dotyczyć całości mienia w lokalizacji Kobierniki 42, a nie tylko sortowni odpadów.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 z dnia 26 maja 2021 r.

5. Proszę o wprowadzenie zapisów, że limity w klauzulach dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia nie dotyczą ryzyk pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, dla których bezwzględnie obowiązuje limit 5 mln zł.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 z dnia 26 maja 2021 r.

6. Proszę o wprowadzenie ograniczenia zakresu dla wiatraka/ Elektrownia wiatrowa – Turbina/ do ryzyk nazwanych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, przy czym katalog ryzyk nazwanych nie może być węższy niż następujące ryzyka: pożar, uderzenie pioruna, wybuch lub upadek statku powietrznego, huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu, zalanie, upadek drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli, uderzenie pojazdu, dym, sadza, huk ponaddzwiękowy, a także kradzieży z włamaniem, rozboju i wandalizm zgodnie z limitami dla zakresu od wszystkich ryzyk/all risks. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

7. Proszę o zmianę sumy ubezpieczenia dla architektury roślinnej do 10.000 zł

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 26 maja 2021 r.

8. Proszę potwierdzenie, że w ramach środków obrotowych ubezpieczenie nie obejmuje odpadów i mają zastosowanie wyłączenia z OWU wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

9. Wprowadzenie fransyz redukcyjnych dla ubezpieczenia mienia:

- dla ryzyka ryzyk pożaru, wybuchu, dymu, sadzy – 20% min 500.000 zł

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 26 maja 2021 r.

- dla wiatraka/turbiny wiatrowej – 10% min. 5.000 zł

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000, 00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

- dla pozostałych ryzyk – 5 000 zł, dla kradzieży z włamaniem i rabunku – 1 000 zł

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN z zastrzeżeniem fransyz za które Zamawiający wyraził zgodę w ramach udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 26 maja 2021. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

10. Proszę o wprowadzenie zamian dla kl. automatycznego pokrycia – limit dla EEI na poziomie 100.000 zł.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

11. Proszę o wprowadzenie zastrzeżenia dla kl. automatycznego pokrycia mienia w nowych lokalizacjach – że nie dotyczy sortowni odpadów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

12. Proszę o zmniejszenie limitu dla kl. szyb do 10.000 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeniu zmian.

13. Proszę o zmianę treści klauzuli miejsca ubezpieczenia

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, że ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia, istniejące lokalizacje (oraz mienie w tych lokalizacjach) Ubezpieczającego znajdujące się na terenie Polski, w których znajduje się majątek własny Ubezpieczającego jak również wszystkie lokalizacje uruchomione / uruchamiane w okresie ubezpieczenia, lokalizacje czasowe własne oraz obce (w tym targi, wystawy, ekspozycje), w których znajduje się majątek własny Ubezpieczającego (także użytkowany przez osoby trzecie w oparciu o umowy cywilnoprawne) lub majątek osób trzecich użytkowany na podstawie



stosownych umów (najmu, dzierżawy, leasingu itp.) oraz lokalizacje, w których pracownik użytkuje majątek Ubezpieczającego do celów służbowych, bez konieczności zgłaszania do ZU.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeniu zmian.

14. Proszę o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia nowych podmiotów

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

15. Proszę o zmianę treści klauzuli połączenia

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, że w przypadku połączenia jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek prawa handlowego z udziałem Zamawiającego z innym podmiotem w wyniku przejęcia któregośkolwiek podmiotu objętego ochroną, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia; stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 30-dniowym wypowiedzeniem w terminie 2 miesięcy od daty usankcjonowanej prawnie zmiany stosunków własności, za zwrotem składki pro rata za dzień.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

16. Proszę o zmianę treści klauzuli wypowiedzenia umowy

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, że wypowiedzenie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko i wyłącznie z przyczyn wymienionych w ustawie, z wzajemnym zrzeczeniem się możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia uregulowanego odrębnie w OWU.

następujących ważnych powodów wypowiedzenia:

- brak realizacji zaleceń o charakterze warunkowym, zawartych w raportach oceny ryzyka przygotowanych przez inżyniera (audyt inżyniera z RISK CONSULT POLSKA Sp. z o.o. w dniu 25-02-2020)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje o możliwości ustalenia nowego harmonogramu wprowadzenia zaleceń.

17. Proszę o wykreślenie klauzuli barku obowiązku zgłaszania zmian

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

18. Proszę o dopisanie do klauzuli zrzeczenia się prawa regresu

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, iż zakład ubezpieczeń zrzeka się prawa regresu w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo z Ubezpieczającym.

W przypadku, kiedy Ubezpieczony zrzekł się takiego prawa umownie oraz pod warunkiem, iż jest to spółka z większościovym kapitałem.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

19. W odniesieniu do ubezpieczenia wiatraka – prosba o podanie wszystkich szczegółów dotyczących rodzaju urządzenia, daty produkcji, warunków utrzymania i konserwacji, serwisu.

Odp. Turbina o pionowej osi obrotu moc 20kW, całkowita wysokość urządzenia 27,99m turbina osadzona na prefabrykowanym maszcie ze strunobetonu, łopaty rotora stalowe, wysokość łopaty 6m, data produkcji 2019, w okresie gwarancji turbina jest serwisowana zgodnie ze specyfikacją przez wykonawcę, bieżący nadzór sprawowany jest przez uprawnionych elektryków zatrudnionych na Zakładzie

20. Proszę o zmianę w klauzuli ochrony mienia poza miejscem ubezpieczenia – wprowadzenie limitu do 2.000.00 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli w wysokości 2 000 000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

21. Proszę o wykreślenie z treści Klauzuli likwidacyjną (środki trwałe, wyposażenie, środki niskocenne z włączeniem sprzętu elektronicznego)

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

22. Proszę o zmianę w klauzuli ubezpieczenia prewencyjnego – że klauzula nie ma zastosowania do limitów na I ryzyko.

Odp. Zamawiający potwierdza.

23. Proszę o zmianę w klauzuli kosztów dodatkowych – zmniejszenie limitu do 20% szkody nie więcej niż 2.000.000 zł oraz proszę o wykreślenie punktu g)



Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli w wysokości 2 000 000,00 oraz wykreślenie w pkt g zapisu „również w sytuacji fałszywego alarmu”. PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

24. Proszę o zmianę w klauzuli szkód elektrycznych – propozycja treści jak poniżej:

Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, co następuje:

1. Za opłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody elektryczne powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, do których stosuje się przepisy techniczne normujące ich eksploatację, zwanych dalej maszynami elektrycznymi, na następujących warunkach:

2. Przez szkodę elektryczną rozumie się uszkodzenie maszyny elektrycznej uniemożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie wskutek:

- 1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciovych, przeciążeniowych lub zamkowych,
- 2) zmiany napięcia zasilania,
- 3) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku awarii,
- 4) uszkodzenia izolacji,
- 5) zwarcia,
- 6) zaniku napięcia jednej lub więcej faz.

3. Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych:

- 1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,
- 2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,
- 3) w wyniku naturalnego zużycia,
- 4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
- 5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
- 6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,
- 7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora,
- 8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
- 9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

5. Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z rejestratora ciągłości zasilania.

6. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody obejmowane ochroną w ramach niniejszej Klauzuli jest wskazany w umowie ubezpieczenia.

7. Wysokość odszkodowania ustala się według kosztów naprawy lub remontu uszkodzonej maszyny elektrycznej z włączeniem kosztów transportu, demontażu i montażu uszkodzonej maszyny elektrycznej, do wysokości przyjętego limitu odszkodowania na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.

8. Franszyza redukcyjna na szkody obejmowane ochroną w ramach niniejszej Klauzuli jest wskazana odrębnie w umowie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

25. Proszę o zmianę w klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń – wykreślenie zapisów wskazanych jak poniżej:



„Na podstawie niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że w odniesieniu do użytkowanych maszyn i urządzeń (także wózków widłowych) własnych oraz innych osób, ...”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

26. Proszę o zmianę w klauzuli drobnych prac remontowo-budowlanych – propozycja treści jak poniżej:

Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych

1. *Za zachowaniem nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w dniu rozpoczęcia tych prac, do maksymalnego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia, wskazanego w umowie ubezpieczenia.*

2. *Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego do podanego powyżej limitu oraz wartość mienia istniejącego stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-montażowych i które jest ubezpieczone ww. polisą – do pełnych sum ubezpieczenia tego mienia.*

3. *Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.*

4. *Limit: 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

27. Proszę o zmianę w klauzuli włączenia szkód w mieniu w ramach transportu wewnętrznego – wykreślenie zapisów wskazanych jak poniżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że szkody powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu wewnętrznego, w obrębie tej samej lokalizacji oraz pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczonego włącza się jako dodatkowe do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Klauzula obejmuje również ochroną środki obrotowe.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

28. Proszę o wykreślenie z treści klauzuli sposobu wypłaty odszkodowania w budynkach i budowlach

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

29. Proszę o wykreślenie z treści klauzuli przerwy w dostawie mediów

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

30. Proszę o wykreślenie klauzuli mienia omyłkowo nie zgłoszonego do ubezpieczenia

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

31. Proszę o wykreślenie klauzuli ochrony ubezpieczeniowej dla mienia wyłączzonego z eksploatacji

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

32. Proszę o wykreślenie klauzuli braku przydatności środków obrotowych po szkodzie

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

33. Proszę o wykreślenie klauzuli urzędowego ograniczenia odtworzenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

Część II - ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

34. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 5.000 zł

Odp. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli o tożsamym przedmiocie w zgodzie z odpowiedzią na pytanie nr 11 z dnia 26 maja 2021 r.

35. Proszę o zmianę w klauzuli ochrony mienia poza miejscem ubezpieczenia

Na podstawie niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia w związku z wykonywanym kontraktem, remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją, ekspozycją, udziałem w targach, konferencjach i wystawach.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

36. Proszę o zmianę w klauzuli ubezpieczenia prewencyjnego – zmniejszenie limitu do 200.000 zł, że klauzula nie ma zastosowania do limitów na I ryzyko.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.



37. Proszę o zmianę w klauzuli likwidacyjna (środki trwałe, wyposażenie, środki niskocenne z włączeniem sprzętu elektronicznego) - tylko w odniesieniu do ryzyk zewnętrznych, szkody wewnętrzne na normalnych zasadach MB.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

38. Proszę o zmianę w klauzuli automatycznego pokrycia – zmniejszenie limitu do 500.000 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

39. Proszę o zmianę w klauzuli automatycznego pokrycia w nowych lokalizacjach – zmniejszenie limitu do 500.000 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

40. Proszę o zmianę w klauzuli kosztów dodatkowych – zmniejszenie limitu do 250.000 zł oraz proszę o wykreślenie punktu g)

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli w wysokości 250 000,00 oraz wykreślenie w pkt g zapisu „również w sytuacji fałszywego alarmu”. PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

41. Proszę o zmianę w klauzuli kosztów rzeczoznawców – zmniejszenie limitu do 50.000 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

42. Proszę o zmianę w klauzuli kradzieży zwykłej – zmniejszenie limitu do 2.000 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

43. Proszę o zmianę w klauzuli ubezpieczenia terroryzmu i ryzyk politycznych – zmniejszenie limitu do 500.000 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

44. Proszę o zmianę w klauzuli ubezpieczenia katastrowy budowlanej – zmniejszenie limitu do 500.000 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

45. Proszę o zmianę w klauzuli drobnych prac remontowo-budowlanych – zmniejszenie limitu do 200.000 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

46. Proszę o wykreślenie klauzuli sposobu wypłaty odszkodowania – pozostają w mocy zapisy OWU Wykonawcy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

47. Proszę o wykreślenie Klauzuli mienia omyłkowo nie zgłoszonego do ubezpieczenia

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

48. Proszę o wykreślenie Klauzuli ochrony ubezpieczeniowej dla mienia wyłączonego z eksploatacji

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

49. Proszę o wykreślenie klauzuli rozliczenia pozostałości po szkodzie – pozostają w mocy zapisy OWU Wykonawcy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

50. Proszę o wykreślenie klauzuli odtworzenia mienia – pozostają w mocy zapisy OWU Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

51. Proszę o zmianę w klauzuli urzędowego ograniczenia odtworzenia – zmniejszenie limitu do 500.000 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

52. Proszę o wykreślenie klauzuli odtworzenia mienia – pozostają w mocy zapisy OWU Wykonawcy.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50.

53. Proszę o wykreślenie klauzuli odtworzenia mienia – w poz. 41 bo klauzula powtarza się – jest już w poz. 34.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

54. Proszę o wykreślenie klauzuli osób odpowiedzialnych – w poz. 43 bo klauzula powtarza się – jest już w poz. 40.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje warunki SWZ.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą tj.:

- pkt 10.1 otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.06.2021 r. przy



czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- pkt 12.2 otrzymuje nowe brzmienie:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2021 r. do godziny 10:00

- pkt 13.1 otrzymuje nowe brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2021 r. o godz. 10:30

Prezes Zarządu

Stefan Kotlewski



