
PRZEDMIAR Instalacje sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Zaprojektowanie i budowa magazynu na surowce wtórne
INWESTOR : Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ADRES INWESTORA : 09-413 Sikórz, Kobierniki 42
DATA OPRACOWANIA : 22 maj 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22 maj 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45330000-9 Instalacja wodociągowa i ppoż					
1	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0106-03	<etap 1>2.0	m	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0106-07	<etap 1>6.0+10.0+6.0	m	22.00	
		<etap 2>40.0+6.0	m	46.00	
				RAZEM	68.00
3	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1	0126-04	Przedmiar dodatkowy	prób.		1.00
		1			
		poz.1+poz.2	m	70.00	
				RAZEM	70.00
4	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0128-02	poz.1+poz.2	m	70.00	
				RAZEM	70.00
5	KNR 0-35	Zawory ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1	0215-11	<etap 1>1	szt.	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
6	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1	0115-03	<etap 1>2	szt.	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
7	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1	0115-06	<etap 1> 1	szt.	1.00	
		<etap 2> 1	szt.	1.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	<etap 1>1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 2-15	Szafki hydrantowe naścienne wraz z wyposażeniem	szt.		
d.1	0142-01	<etap 1>1	szt.	1.00	
		<etap 2>1	szt.	1.00	
				RAZEM	2.00
2 45232410-9 Instalacja kanalizacyjna					
10	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
d.2	0106-01	<etap 1>1.0*0.5*(5.6+8.6+10.2)	m ³	12.20	
		<etap 2>1.0*0.5*(6.9+10.0*5)	m ³	28.45	
				RAZEM	40.65
11	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka	m ²		
d.2	0501-02	<etap 1>0.5*(5.6+8.6+10.2)	m ²	12.20	
		<etap 2>0.5*(6.9+10.0*5)	m ²	28.45	
				RAZEM	40.65
12	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm - obsypka	m ²		
d.2	0501-04	<etap 1>0.5*(5.6+8.6+10.2)	m ²	12.20	
	analogia	<etap 2>0.5*(6.9+10.0*5)	m ²	28.45	
				RAZEM	40.65
13	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.2	0320-02	poz.10-poz.11*0.45	m ³	22.36	
				RAZEM	22.36
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.2	0108-06	poz.10-poz.13	m ³	18.29	
	0108-08			RAZEM	18.29
15	KNR-W 2-15	Rurociągi z PCV-U kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0203-04	<etap 1>5.6+8.6+10.2	m	24.40	
		<etap 2>6.9+10.0*5	m	56.90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	81.30
16	KNR-W 2-15 d.2 0203-03	Rurociągi z PCV-U kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewn- nątrz budynków o połączeniach wciskowych <etap 1>1.6+1.95	m m	3.55	
				RAZEM	3.55
17	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych <etap 1>2	podej. podej.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	S-215 0200- d.2 02 analogia	Zawory napowietrzające o śr.nom. 110 mm <etap 1>1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR-W 2-15 d.2 0216-02	Wpusty o śr. 100 mm <etap 1>2 <etap 2>5	szt. szt. szt.	2.00 5.00	
				RAZEM	7.00
20	d.2 kalk. własna	Odwodnienie liniowe 5.0*2	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
21	KNR-W 2-15 d.2 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie <etap 1>1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	45331200-8	Wentylatory			
22	d.3 kalk. własna	System wentylacji składający się z: - wywietrzak zintegrowany np. WZS,(k)400/das,(k)250 -9szt. - wentylatory dachowe dwubiegowe typ np.: Das -250-900/P2 - 9szt. - podstawa dachowa BI 400 ST - 9szt. - kanał wentylacyjny STBL dn 250 l=2,5m izolowany - 9szt. - przepustnica bezwładnościowa 250STBL - 9szt. - rozdzielnica sterująca ZEUS -2B-5xDas-250/900 P2 - 2szt. Pozycja obejmuje także dostawę i montaż czerpni ściennych <etap 1>2 <etap 2>7	kpl. kpl. kpl.	2.00 7.00	
				RAZEM	9.00